

標準工事費単価表（助成単価）

番号	工種	形状・寸法	単位	単価
1	埋設物調査工	幅60cm×深さ60cm RC-40厚5cm	m	14,900円
2	アスファルト舗装工	密粒厚さ5cm RM-40厚さ10cm（人力）	m ²	15,000円
3	アスファルト舗装工（透水性）	開粒厚さ5cm RC-40厚さ10cm（人力）	m ²	14,500円
4	アスファルト舗装工	密粒厚さ5cm RM-40厚さ10cm（機械）	m ²	10,800円
5	アスファルト舗装工（透水性）	開粒厚さ5cm RC-40厚さ10cm（機械）	m ²	10,500円
6	アスファルト舗装工	密粒厚さ5cm（人力）	m ²	5,900円
7	アスファルト舗装工（透水性）	開粒厚さ5cm（人力）	m ²	5,500円
8	アスファルト舗装工	密粒厚さ5cm（機械）	m ²	4,400円
9	アスファルト舗装工（透水性）	開粒厚さ5cm（機械）	m ²	4,100円
10	L形側溝用雨水ます設置工	内径35cm	箇所	118,800円
11	集水ます工	内径400mm×400mm グレーチングふた細目	箇所	156,000円
12	横断集水溝工（プレキャスト）	240用細目ノンスリップ	m	75,300円
13	取付管工	VU管、直径150mm	m	21,800円
14	取付管工	VU管、直径200mm	m	27,100円
15	路側止石工	150×120×600（一般部） 基礎コンH182BRC-40	m	17,200円
16	人孔高さ調整工	在来品再使用	箇所	46,400円
17	人孔上部取替高さ調整工	φ600旧型→耐スリップ型（鉄製枠・ふた）	箇所	230,300円
18	円形汚水ます高さ調整工	在来品再使用	箇所	11,900円
19	円形汚水ます上部取替高さ調整工	（φ350） （異形側塊より上部取替）	箇所	64,000円
20	L形ます高さ調整工		箇所	9,000円
21	L形ます上部取替高さ調整工		箇所	35,500円
22	人力掘削（床掘）工	土砂	m ³	20,400円
23	機械掘削工	土砂	m ³	5,700円
24	埋戻し工	土砂 タンバ60～80kg	m ³	14,800円
25	発生土処分	2t-民間受入地（人力積込）	m ³	28,000円

標準工事費単価表（助成単価）

番号	工種	形状・寸法	単位	単価
26	発生土処分	2t-民間受入地（機械積込0.1m ³ ）	m ³	28,000 円
27	基礎工	RC-40 人力施工	m ³	12,800 円
28	路盤工	RM-40厚さ10cm（人力） 振動ローラ（3~4t）・低騒音型	m ²	1,900 円
29	路盤工	RC-40厚さ10cm（人力） 振動ローラ（3~4t）・低騒音型	m ²	1,900 円
30	コンクリート工（生コン）	H182B（人力打設）	m ³	57,300 円
31	コンクリート工（生コン）	H212B（人力打設）	m ³	57,000 円
32	鉄筋加工組立工	D13mm以下・SD295A	kg	370 円
33	型枠工	小型構造物	m ²	17,500 円
34	舗装版切断工	切断深さ15cm以下 濁水処理含む	m	1,200 円
35	アスファルト舗装壊し工	舗装厚4cm以下（人力） ブレーカ使用積込み、処分	m ²	6,800 円
36	アスファルト舗装壊し工	舗装厚10cm以下（機械） 小型バックホウ0.1m ³ 積込み、処分	m ²	4,900 円
37	コンクリート壊し工	ブレーカ使用（人力） 積込み、処分込	m ³	93,000 円
38	支柱設置工	直柱φ89.1×4.2×1010 基礎300×300×300	本	24,000 円
39	階段手摺り工	ステンレスφ48.6・φ42.7 新設H=850二段	m	63,400 円
40	交通誘導警備員費		人	31,700 円
41	調査図製工		回	70,400 円
42	その他区長が必要と認める工種			別に定める額

(別添1) 標準工事費単価表 (助成単価)

大田区私道整備助成条例施行規則別表に規定する

「その他区長が必要と認める工種」及び「別に定める額」

番号	工種	形状・寸法	単位	単価
42-1	L形側溝設置工	250B・E RC-40基礎厚さ10cm	m	20,400円
42-2	L形側溝設置工	250B・E コンクリート基礎厚さ10cm	m	28,900円
42-3	L形側溝据直工	250B・E 敷砂厚さ3cm、補充10%	m	17,200円
42-4	L形側溝据直工	250B・E 敷砂厚さ3cm、補充100%	m	23,200円
42-5	L形側溝据直工	250B・E 碎石基礎厚さ10cm、補充10%	m	19,600円
42-6	L形側溝据直工	250B・E 碎石基礎厚さ10cm、補充100%	m	25,700円
42-7	L形側溝据直工	250B・E コンクリート基礎厚さ10cm、補充10%	m	28,100円
42-8	L形側溝据直工	250B・E コンクリート基礎厚さ10cm、補充100%	m	34,100円
42-9	特殊L形側溝工	240用	m	38,500円
42-10	L形側溝用雨水ます移設工	L形側溝300用・内径35cm ます一式取替	箇所	132,200円
42-11	L形側溝用汚水ます移設工	L形側溝300用・内径35cm ます一式取替	箇所	138,800円
42-12	L形側溝用汚水ます移設工	小型ますます一式取替	箇所	90,500円